

Teknisk isolering

Produktoversigt 2019



Teknisk isolering indholdsfortegnelse

ISOVER Boaflex Pipe Section ø18 - ø60	4
ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole	5
CLIMPIPE Section Alu2 Ø12-Ø42	6
CLIMPIPE Section Alu2 Ø48-Ø76	7
CLIMPIPE Section Alu2 Ø83-Ø114	8
CLIMPIPE Section Alu2 Ø133-Ø168	9
CLIMPIPE Section Alu2 Ø219-Ø273	10
CLIMCOVER Lamella P	11
CLIMCOVER Lamella Alu2	12
TECH Roll 1.0	13
CLIMCOVER CR Alu2	14
CLIMCOVER Lamella HygroWick	15
CLIMCOVER Wick for HygroWick	16
CLIMCOVER Slab	16
CLIMLINER Slab G1 Black	17
CLEANTEC G 35	17
TECH Loose Wool	18
U TECH Roll MT 4.0 Alu1	18
U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X	19
U TECH Wired Mat MT 6.0 Alu1 X	20
TECH Wired Mat MT 5.1	21
TECH Wired Mat HT 6.1 Alu1	21
U Protect Slab 2.0	22
U Protect Slab 4.0 Alu 1 Black	22
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black	23
U Protect Tape Black	23
U Protect BSF	24
U Protect BSK	24
U Protect Pipe Section Alu2	25
ISOVER Værktøj	26

Signaturforklaring



Teknisk Isolering - HVAC



Trykstærk isolering



Isolering til ventilation



Thermisk isolering



Lydisolering



Industri isolering



Kondens isolering



Brandisolering



Isolering af etageadskillelse

Ændrede produktnavne

I forbindelse med CE-mærkningen af ISOVER teknisk isolering, fik ISOVER produkterne nye enslydende navne i hele EU. Vi har i en periode skrevet de nye navne neden under de gamle navne i prislisten. De er nu blevet byttet rundt, så de nye produktnavne står øverst.


Kontakt



Frank Hald
Midt- og Nordjylland
Tlf: 40 58 49 42



Kasper Nielsen
Sjælland og Born-
holm
Tlf: 22 68 95 40



Kenneth Sørensen
Syd- og Sønderjylland samt Fyn
Tlf: 20 69 97 80



Søren Kjærgaard
Salgschef
Tlf: 21 25 38 43

ISOVER Boaflex Pipe Section ø18 - ø60



ISOVER BoaFlex rørskål



Bøjelig ISOVER rørskål.		
Længde	1200 mm pr. rørskål	
Rumvægt	Ca. 35 kg/m ³	
Emballage	Papkarton	
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.	
Kvalitetssikring		ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder					Levering
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. kolli stk.	lb.m.	Pr. Palle Kasser	Levering
Hierarki 20-1							
18	20	3524018200	496353034	42	50,40	9	1-5 dage
	30	3524018300	496353036	24	28,80	9	1-5 dage
22	20	3524022200	496353064	36	43,20	9	1-5 dage
	30	3524022300	496353066	20	24,00	9	1-5 dage
	40	3587722400*	496353068	15	18,00	9	1-5 dage
28	20	3524028200	496353104	30	36,00	9	1-5 dage
	30	3524028300	496353106	16	19,20	9	1-5 dage
	40	3587728400*	496353108	12	14,40	9	1-5 dage
	50	3587728500*	496353110	9	10,80	9	1-5 dage
35	20	3524035200	496353134	25	30,00	9	1-5 dage
	30	3524035300	496353136	16	19,20	9	1-5 dage
	40	3587735400*	496353138	9	10,80	9	1-5 dage
	50	3587735500*	496353140	9	10,80	9	1-5 dage
42	20	3524042200	496353164	16	19,20	9	1-5 dage
	30	3524042300	496353166	12	14,40	9	1-5 dage
	40	3587742400*	496353168	9	10,80	9	1-5 dage
	50	3587742500*	496353170	6	7,20	9	1-5 dage
	60	3587742600*	496353172	5	6,00	9	Efter aftale
48	20	3587748200*	496353204	16	19,20	9	1-5 dage
	30	3587748300*	496353206	12	14,40	9	1-5 dage
	40	3587748400*	496353208	9	10,80	9	1-5 dage
	50	3587748500*	496353210	6	7,20	9	1-5 dage
	60	3587748600*	496353212	5	6,00	9	Efter aftale
54	20	3587754200*	496353234	16	19,20	9	1-5 dage
	30	3587754300*	496353236	11	13,20	9	1-5 dage
	40	3587754400*	496353238	9	10,80	9	1-5 dage
	50	3587754500*	496353240	6	7,20	9	1-5 dage
	60	3587754600*	496353242	4	4,80	9	Efter aftale
60	20	3587760200*	496353264	14	16,80	9	Efter aftale
	30	3587760300*	496353266	9	10,80	9	1-5 dage
	40	3587760400*	496353268	7	8,40	9	1-5 dage
	50	3587760500*	496353270	5	6,00	9	1-5 dage

*Leveres uden overlæg og selvklæbende tape.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole



ISOVER BoaFlex rørskål med stjernerkerne



Bøjelig ISOVER rørskål. Stjernekerne gør, at én rørskåldimension kan bruges til flere rørdimensioner.	
Længde	1200 mm pr. rørskål
Rumvægt	Ca. 35 kg/m ³
Emballage	Papkarton
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevarereforordningen.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering	
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. kolli stk.	lb.m.	Pr. Palle Kasser	Levering
Hierarki 20-2							
12-18	20	3524215200	496353534	36	43,20	9	1-5 dage
	30	3524215301	496353537	20	24,00	9	1-5 dage
22-28	20	3524225200	496353604	25	30,00	9	1-5 dage
	30	3524225301	496353607	16	19,20	9	1-5 dage
35-42	20	3587735422*	496353664	16	19,20	9	Efter aftale
	30	3587735423*	496353666	12	14,40	9	Efter aftale**
48-54	20	3587748542*	496353734	16	19,20	9	Efter aftale**
	30	3587748543*	496353736	10	12,00	9	1-5 dage
54-60	20	3587754602*	496353764	13	15,60	9	Efter aftale**
	30	3587754603*	496353766	9	10,80	9	Efter aftale**

*Leveres uden overlæg og selvklæbende tape.

** Efter aftale. Min. ordre 100 m.

CLIMPIPE Section Alu2 Ø12-Ø42



ISOVER TapeLock® rørskål

Formfast ISOVER rørskål. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.



Marinegodkendt



Længde	1200 mm pr. rørskål	
Anvendelsestemp.	Max. 500 °C	
Rumvægt	Ca. 60-90 kg/m ³	
Emballage	Papkarton	
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.	
Kvalitetssikring		ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
		EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Rør diameter mm.	Isolerings tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk. lb.m.		Pr. kolli stk. lb.m.		Levering
Hierarki 20-3								
12	20	3573122003	496355014			42	50,40	Efter aftale
	30	3573123003	496355016			30	36,00	Efter aftale
	40	3573124003	496355018			16	19,20	Efter aftale
15	20	3573152003	496355024	12		35	42,00	1-5 dage
	30	3573153003	496355026	9		25	30,00	Efter aftale
	40	3573154003	496355028	9		16	19,20	Efter aftale
	50	3573155003**	496355030	9		10	12,00	Efter aftale
18	20	3573182003	496355034	12		30	36,00	1-5 dage
	30	3573183003	496355036	9		25	30,00	1-5 dage
	40	3573184003	496355038	9		16	19,20	1-5 dage
	50	3573185003**	496355040	9		9	10,80	Efter aftale
22	20	3573222003	496351064	12		28	33,60	1-5 dage
	30	3573223003	496351066	9		20	24,00	1-5 dage
	40	3573224003	496351068	9		13	15,60	1-5 dage
	50	3573225003	496351070	9		9	10,80	1-5 dage
	60	3573226003	496351072	9		6	7,20	1-5 dage
	70	3573227003		9		4	4,80	Efter aftale
28	20	3573282003	496351104	9		30	36,00	1-5 dage
	30	3573283003	496351106	9		18	21,60	1-5 dage
	40	3573284003	496351108	9		12	14,40	1-5 dage
	50	3573285003	496351110	9		9	10,80	1-5 dage
	60	3573286003	496351112	6		8	9,60	Efter aftale
	80	3573288003		9		4	4,80	Efter aftale
35	20	3573352003	496351134	9		25	30,00	1-5 dage
	30	3573353003	496351136	9		16	19,20	1-5 dage
	40	3573354003	496351138	9		10	12,00	1-5 dage
	50	3573355003	496351140	9		7	8,40	1-5 dage
	60	3573356003	496351142	6		8	9,60	1-5 dage
42	20	3573422003	496351164	9		20	24,00	1-5 dage
	30	3573423003	496351166	9		13	15,60	1-5 dage
	40	3573424003	496351168	9		9	10,80	1-5 dage
	50	3573425003	496351170	9		6	7,20	1-5 dage
	60	3573426003	496351172	9		4	4,80	1-5 dage
	80	3573428003		6		4	4,80	Efter aftale

Rørskåle, der ikke lagerføres, tillægges en omstillingsafgift på kr. 1.250,00 per varenummer.

* Rørdiameter fra Ø114 og op efter - min. 100 m. pr. varenummer.

** Rørdiameter op til Ø108 - min. 200 m. pr. varenummer.

CLIMPIPE Section Alu2 Ø48-Ø76

ISOVER TapeLock® rørskål



Formfast ISOVER rørskål. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

Marinegodkendt



Længde	1200 mm pr. rørskål	
Anvendelsestemp.	Max. 500 °C	
Rumvægt	Ca. 60-90 kg/m ³	
Emballage	Papkarton	
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.	
Kvalitetssikring		ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevarereforordningen.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering		
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	lb.m.	Pr. kolli stk.	lb.m.	Levering
Hierarki 20-3								
48	20	3573482003	496351204	9		18	21,60	1-5 dage
	30	3573483003	496351206	9		12	14,40	1-5 dage
	40	3573484003	496351208	9		9	10,80	1-5 dage
	50	3573485003	496351210	6		8	9,60	1-5 dage
	60	3573486003	496351212	9		4	4,80	1-5 dage
54	20	3573542003	496351234	9		16	19,20	1-5 dage
	30	3573543003	496351236	9		10	12,00	1-5 dage
	40	3573544003	496351238	9		7	8,40	1-5 dage
	50	3573545003	496351240	6		8	9,60	1-5 dage
	60	3573546003	496351242	9		4	4,80	1-5 dage
	80	3573548004				4	4,80	Efter aftale
60	20	3573602003	496351264	9		13	15,60	1-5 dage
	30	3573603003	496351266	9		9	10,80	1-5 dage
	40	3573604003	496351268	9		6	7,20	1-5 dage
	50	3573605003	496351270	9		5	6,00	1-5 dage
	60	3573606003	496351272	9		4	4,80	1-5 dage
	80	3573608003		6		3	3,60	Efter aftale
64	30	3573643003**	496351286	9		9	10,80	1-5 dage
	40	3573644003**	496351288	9		6	7,20	1-5 dage
	50	3573645003**	496351290	9		4	4,80	Efter aftale
	60	3573646003**	496351292	9		4	4,80	Efter aftale
	80	3573648003**				3	3,60	Efter aftale
70	20	3573702003**	496351334	9		10	12,00	Efter aftale
	30	3573703003	496351336	9		9	10,80	Efter aftale
	40	3573704003	496351338	6		8	9,60	Efter aftale
	50	3573705003**	496351340	9		4	4,80	Efter aftale
	60	3573706003**	496351342	9		4	4,80	Efter aftale
	80	3573708003**	496351346	6		3	3,60	Efter aftale
76	20	3573762003**	496355364	9		15	18,00	Efter aftale
	30	3573763003	496355366	6		12	14,40	1-5 dage
	40	3573764003	496355368	6		8	9,60	1-5 dage
	50	3573765003	496355370	9		4	4,80	1-5 dage
	60	3573766003	496355372	9		4	4,80	1-5 dage
	80	3573768003	496355376			3	3,60	1-5 dage
	100	3573761003				2	2,40	Efter aftale

Rørskåle, der ikke lagerføres, tillægges en omstillingsafgift på kr. 1.250,00 per varenummer.

* Rørdiameter fra Ø114 og op efter - min. 100 m. pr. varenummer.

** Rørdiameter op til Ø108 - min. 200 m. pr. varenummer.

CLIMPIPE Section Alu2 Ø83-Ø114



ISOVER TapeLock® rørskål

Formfast ISOVER rørskål. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.



Marinegodkendt



Længde	1200 mm pr. rørskål
Anvendelsestemp.	Max. 500 °C
Rumvægt	Ca. 60-90 kg/m ³
Emballage	Papkarton
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering	
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. kolli lb.m.	Pr. kolli stk.	Levering
Hierarki 20-3							
83	30	3573833003**	496355416	9		6	Efter aftale
	40	3573834003**	496355418	6		4	Efter aftale
	50	3573835003**	496355420	6		4	Efter aftale
	60	3573836003**	496355422	6		4	Efter aftale
89	20	3573892003**	496355434	9		9	Efter aftale
	30	3573893003	496355436	6		8	1-5 dage
	40	3573894003	496355438	9		4	1-5 dage
	50	3573895003	496355440	9		4	1-5 dage
	60	3573896003	496355442	6		4	1-5 dage
	80	3573898003	496355446	9		3	1-5 dage
102	30	3573023003**	496355466	9		4	Efter aftale
	40	3573024003	496355468	9		4	Efter aftale
	50	3573025003**	496355470	6		4	Efter aftale
	60	3573026003**	496355472	6		3	Efter aftale
	80	3573028003**				2	Efter aftale
108	30	3573083003	496355536	9		4	Efter aftale
	40	3573084003	496355538	9		4	Efter aftale
	50	3573085003**	496355540	6		4	Efter aftale
	60	3573086003**	496355542	6		3	Efter aftale
	80	3573088003**	496355546			2	Efter aftale
	100	3573081003**	496355550			1	Efter aftale
114	30	3573143003	496355566	9		4	1-5 dage
	40	3573144003	496355568	9		4	1-5 dage
	50	3573145003	496355570	6		4	1-5 dage
	60	3573146003	496355572	6		3	1-5 dage
	80	3573148003	496355576			2	1-5 dage
	100	3573141003*	496355580			1	Efter aftale
	120	3573141203*	496355584			1	Efter aftale

Rørskåle, der ikke lagerføres, tillægges en omstillingsafgift på kr. 1.250,00 per varenummer.

* Rørdiameter fra Ø114 og op efter - min. 100 m. pr. varenummer.

** Rørdiameter op til Ø108 - min. 200 m. pr. varenummer.

CLIMPIPE Section Alu2 Ø133-Ø168



ISOVER TapeLock® rørskål



Formfast ISOVER rørskål. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.



Marinegodkendt

Længde	1200 mm pr. rørskål
Anvendelsestemp.	Max. 500 °C
Rumvægt	Ca. 60-90 kg/m ³
Emballage	Papkarton
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevarereforordningen.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder					Levering	
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	lb.m.	Pr. kolli stk.	lb.m.	Levering
Hierarki 20-3								
133	30	3573333003	496355636	9		4	4,80	1-5 dage
	40	3573334003*	496355638	6		4	4,80	Efter aftale
	50	3573335003*	496355640	6		3	3,60	Efter aftale
	60	3573336003*	496355642			3	3,60	Efter aftale
	80	3573338003*	496355646			2	2,40	Efter aftale
	100	3573331003*	496355650			1	1,20	Efter aftale
140	30	3573403003*	496355706	6		4	4,80	Efter aftale
	40	3573404003	496355708	6		3	3,60	Efter aftale
	50	3573405003	496355710			3	3,60	1-5 dage
	60	3573406003	496355712			3	3,60	Efter aftale
	80	3573408003	496355716			2	2,40	Efter aftale
	100	3573401003*	496355720			1	1,20	Efter aftale
	120	3573401203*	496355724			1	1,20	Efter aftale
168	30	3573683003*	496351786	6		3	3,60	Efter aftale
	40	3573684003	496351788			3	3,60	Efter aftale
	50	3573685003	496351790			2	2,40	Efter aftale
	60	3573686003	496351792			2	2,40	Efter aftale
	80	3573688003	496351796			1	1,20	Efter aftale
	100	3573681003*	496351800			1	1,20	Efter aftale
	120	3573681203*	496351804			1	1,20	Efter aftale

Rørskåle, der ikke lagerføres, tillægges en omstillingsafgift på kr. 1.250,00 per varenummer.

* Rørdiameter fra Ø114 og op efter - min. 100 m. pr. varenummer.

** Rørdiameter op til Ø108 - min. 200 m. pr. varenummer.

CLIMPIPE Section Alu2 Ø219-Ø273

ISOVER TapeLock® rørskål



Formfast ISOVER rørskål. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.



Marinegodkendt

Længde	1200 mm pr. rørskål		
Anvendelsestemp.	Max. 500 °C		
Rumvægt	Ca. 60-90 kg/m ³		
Emballage	Papkarton		
Levering	Leveres kun i hele kolli. For levering på paller: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.		
Kvalitetssikring	CE	ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.	
	MUTS	EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	lb.m.	Pr. kolli stk.	lb.m.	Levering
Hierarki 20-3								
219	30	3573193003	496351836			2	2,40	Efter aftale
	40	3573194003	496351838			2	2,40	Efter aftale
	50	3573195003	496351840			1	1,20	Efter aftale
	60	3573196003	496351842			1	1,20	Efter aftale
	80	3573198003	496351846			1	1,20	Efter aftale
	100	3573191003*	496351850			1	1,20	Efter aftale
	120	3573191203*	496351854			1	1,20	Efter aftale
273	30	3573733003*	496351906			1	1,20	Efter aftale
	40	3573734003*	496351908			1	1,20	Efter aftale
	50	3573735003*	496351910			1	1,20	Efter aftale
	60	3573736003*	496351912			1	1,20	Efter aftale
	80	3573738003*	496351916			1	1,20	Efter aftale
	100	3573731003*	496351920			1	1,20	Efter aftale

Rørskåle, der ikke lagerføres, tillægges en omstillingsafgift på kr. 1.250,00 per varenummer.

* Rørdiameter fra Ø114 og op efter - min. 100 m. pr. varenummer.

** Rørdiameter op til Ø108 - min. 200 m. pr. varenummer.

CLIMCOVER Lamella P

ISOVER Lamelmåtte VP



Anvendelsestemp.	Max. 250 °C	
Rumvægt	Ca. 28 kg/m ³	
Belægning	En side med papir med skærestriber	
Emballage	Plastposer	
Levering	Efter aftale: Min 60 ruller pr. varenummer.	
Kvalitetssikring		ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevarereforordningen.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Ruller pr. palle	Pr. rulle m ²	Levering
Hierarki 20-4						
20	1200x10000	3522202000	496215204	12	12,00	Efter aftale
30	1200x8000	3522203000	496215206	12	9,60	1-5 dage
40	1200x6000	3522204000	496215208	12	7,20	1-5 dage
50	1200x5000	3522205000	496215210	12	6,00	1-5 dage
60	1200x4000	3522206000	496215212	12	4,80	Efter aftale
70	1200x3500	3522207000	496215214	12	4,20	Efter aftale
80	1200x3000	3522208000	496215216	12	3,60	Efter aftale
90	1200x2500	3522209000	496215218	12	3,00	Efter aftale
100	1200x2500	3522210000	496215220	12	3,00	Efter aftale
120	1200x2300	3522212000	496215224	12	2,76	Efter aftale

CLIMCOVER Lamella Alu2

ISOVER Lamelmåtter Alu-AF



Anvendelsestemp.	Max. 250 °C	
Rumvægt	Ca. 28 kg/m ³	
Brandklasse	A2-s1, d0	
Belægning	En side med armeret alu-folie	
Emballage	Plastposer	
Levering	Efter aftale: Min 60 ruller pr. varenummer.	
Kvalitetssikring		ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Ruller pr. palle	Pr. rulle m ²	Levering
Hierarki 20-5						
20	1200x10000	3522602000	496191204	12	12,00	1-5 dage
30	1200x8000	3522603000	496191206	12	9,60	1-5 dage
40	1200x6000	3522604000	496191208	12	7,20	1-5 dage
50	1200x5000	3522605000	496191210	12	6,00	1-5 dage
60	1200x4000	3522606000	496191212	12	4,80	1-5 dage
70	1200x3500	3522607000	496191214	12	4,20	1-5 dage
80	1200x3000	3522608000	496191216	12	3,60	1-5 dage
90	1200x2500	3522609000	496191218	12	3,00	Efter aftale
100	1200x2500	3522610000	496192220	12	3,00	1-5 dage
120	1200x2300	3522612000	496191224	12	2,76	Efter aftale

TECH Roll 1.0



ISOVER Tankisolering



Anvendelsestemp.	Max. 250 °C
Rumvægt	Ca. 20 kg/m ³
Brandklasse	Med alu-belægning: A2-s1, d0 / Uden alu-belægning: A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Efter aftale: Min 60 m ³ pr. varenummer. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.  EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder					Levering	
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. palle m ²	Pr. pakke stk.	Pr. pakke m ²	Levering
Uden belægning								
Hierarki 20-6								
75	1010x5400	3524507503	496281515	15	81,81	1	5,45	Efter aftale
100	1010x5400	3524510003	496281520	15	81,81	1	5,45	1-5 dage
150	1010x3600	3524515003	496281430	15	54,54	1	3,64	1-5 dage
200	1010x2700	3524703003		15	40,91	1	2,73	Efter aftale
Med alu-belægning								
Hierarki 20-6								
75	1000x7000	3524701603		12	84,00	1	7,00	Efter aftale
100	1000x5400	3524700403	496282520	15	81,00	1	5,40	1-5 dage
150	1000x3600	3524701903		15	54,00	1	3,60	Efter aftale

CLIMCOVER CR Alu2



ISOVER Crimp Wrap



Anvendelsestemp.	Max. 250 °C
Rumvægt	Ca. 35 kg/m ³
Brandklasse	A2-s1, d0
Emballage	Krympefolie
Levering	Efter aftale: Min 60 m ³ pr. varenummer. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. palle m ²	Pr. pakke stk.	Pr. pakke m ²	Levering
Hierarki 20-7								
40	1200x6000	3524904003		18	129,60	1	7,20	Efter aftale
50	1200x4800	3524905003	496285540	18	103,68	1	5,76	1-5 dage
60	1200x4000	3524906003		18	86,40	1	4,80	Efter aftale
70	1200x3400	3524907003		18	73,40	1	4,08	1-5 dage
80	1200x3000	3524908003		18	64,80	1	3,60	1-5 dage
100	1200x3750	3524910003	496285450	12	54,00	1	4,50	1-5 dage

CLIMCOVER Lamella HygroWick

ISOVER HygroWick



Lamelmåtter med HygroWick belægning til ekstra sikker kondensisolering.	
Længde	1200 mm pr. stk.
Rumvægt	Ca. 25 kg/m ³
Belægning	HygroWick væge
Emballage	Papkartoner
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevareforordningen.
	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Rør diameter mm.	Isolerings-tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. kolli lb.m.	Pr. kolli stk.	Pr. kolli lb.m.	Levering
Hierarki 20-8								
22	20	3587922200	496370064			31	37,20	1-5 dage
	30	3587922300	496370066			20	24,00	1-5 dage
28	20	3587928200	496370104			28	33,60	1-5 dage
	30	3587928300	496370106			18	21,60	1-5 dage
35	20	3587935200	496370134			24	28,80	1-5 dage
	30	3587935300	496370136			16	19,20	1-5 dage
42	20	3587942200	496370164			24	28,80	1-5 dage
	30	3587942300	496370166			15	18,00	1-5 dage
48	20	3587948200	496370204			24	28,80	Efter aftale
	30	3587948300	496370206			14	16,80	Efter aftale
	40	3587948400	496370208			12	14,40	Efter aftale
54	20	3587954200	496370234			23	27,60	Efter aftale
	30	3587954300	496370236			12	14,40	1-5 dage
60	20	3587960200	496370264			21	25,20	Efter aftale
	30	3587960300	496370266			13	15,60	1-5 dage
	40	3587960400	496370268			10	12,00	Efter aftale
76	20	3587976200	496370364			19	22,80	Efter aftale
	30	3587976301	496370366			17	20,40	1-5 dage
	40	3587976400	496370368			8	9,60	Efter aftale
89	20	3587989200	496370434			18	21,60	Efter aftale
	30	3587989300	496370436			11	13,20	1-5 dage
	40	3587989400	496370438			6	7,20	Efter aftale
	50	3587989500	496370440			5	6,00	Efter aftale
114	20	3587914200	496370564			14	16,80	Efter aftale
	30	3587914300	496370566			9	10,80	1-5 dage
	40	3587914400	496370568			10	12,00	Efter aftale
	50	3587914500	496370570			7	8,40	Efter aftale
140	30	3587940300	496370706			13	15,60	Efter aftale
	40	3587940400	496370708			7	8,40	Efter aftale
	50	3587940500	496370710			5	6,00	Efter aftale
168	30	3587968300	496370766			11	13,20	Efter aftale
	40	3587968400	496370768			6	7,20	Efter aftale

CLIMCOVER Wick for HygroWick Ej rabat- og bonusberettiget



ISOVER HygroWick Væge



HygroWick Væge anvendes til omvikling omkring flanger, ventiler og lign.

Dimensioner		Paller og løse enheder		Levering
Format mm.		Varenr.	VVS. nr	Levering
Hierarki 20-8				
100mmx50m		3587240030	496369150	1-5 dage
1200mmx10m		3587240020	496369220	1-5 dage

CLIMCOVER Slab



ISOVER Industriplader IP2



Hårde ISOVER plader.	
Anvendelsestemp.	Max. 240 °C
Rumvægt	Ca. 55 kg/m ³
Belægning	Alu-folie
Emballage	Krympefolie og engangspaller
Levering	Efter aftale: Min 60 m ³ pr. varenummer. Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ISOVER Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard DS EN 14303 i henhold til byggevarereforordningen.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder				Levering		
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. palle m ²	Pr. pakke stk.	Pr. pakke m ²	Levering
ISOVER CLIMCOVER Slab - uden belægning								Hierarki 20-9
40	600x1200	3521204003	496164208	16	80,64	7	5,04	Efter aftale
50	600x1200	3521205003	496164210	16	69,12	6	4,32	1-5 dage
100	600x1200	3521210003	496164220	16	34,60	3	2,16	Efter aftale
ISOVER CLIMCOVER Slab med retvendt alu. belægning								Hierarki 20-9
30	600x1200	3521503003	496164406	16	115,20	10	7,20	1-5 dage
40	600x1200	3521504003		16	92,16	8	5,76	1-5 dage
50	600x1200	3521505003	496164410	16	69,12	6	4,32	1-5 dage
60	600x1200	3521506003		16	57,60	5	3,60	1-5 dage
70	600x1200	3521507003		16	46,08	4	2,88	Efter aftale
80	600x1200	3521508003		12	43,20	5	3,60	1-5 dage
100	600x1200	3521510003	496164420	16	34,60	3	2,16	1-5 dage



CLIMLINER Slab G1 Black **Ej rabat- og bonusberettiget**

ISOVER GV sort



Anvendes som indvendig lydabsorbent i ventilationskanaler. Samt til akustik regulering og termisk isolering af tekniske installationer.

Anvendelsestemp.	Max. 250 °C
Brandklasse	A2-s 1, d0
Rumvægt	Ca. 35 kg/m ³
Belægning	Sort glasvæv
Emballage	Krympefolie
Levering	Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	m ²	Pr. pakke stk.	m ²	Levering
ISOVER GV Sort								Hierarki 20-10
20	600x1200	3531002000	496172204			16	11,52	Efter aftale
50	600x1200	3531005000	496172210			8	5,76	1-5 dage
100	600x1200	3531010000	496172220			4	2,88	1-5 dage



CLEANTEC G 35

ISOVER G 35



Til indvendig lydabsorbent og termisk isolering af ventilationskanaler. Typegodkendt: SP SITAC typegodkendelse 0422/94 og 2706/92

Anvendelsestemp.	Max. 250 °C
Brandklasse	A2-s 1, d0
Rumvægt	Ca. 35 kg/m ³
Belægning	Sort glasvæv
Emballage	Krympefolie
Levering	Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller og løse enheder						Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	m ²	Pr. pakke stk.	m ²	Levering
ISOVER G 35								Hierarki 20-11
20	1200x2000	3587220201		30	72,00			Efter aftale
30	1200x2000	3587220301		40	96,00			Efter aftale
50	1200x2000	3566605003		24	57,60			1-5 dage
100	1200x2000	3566610003		12	28,80			1-5 dage

TECH Loose Wool Ej rabat- og bonusberettiget

ISOVER Industriuld



Industriuld anvendes til stopning ved isolering af ovne, lyddæmpere mv.	
Anvendelsestemp.	Max. 400 °C for glasuld og 700 °C for stenuld.
Brandklasse	A1
Rumvægt	I pose ca. 40 kg/m ³ , Stopperumvægt ca. 60 kg/m ³
Emballage	Plastposer
Kvalitetssikring	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Løse enheder		
Pr. pakke kg.		Varenr.	VVS nr.	Levering
Glasuld - TECH Loose Wool				Hierarki 20-13
10		3532000000	496372010	1-5 dage
Stenuld - TECH Loose Wool HT				Hierarki 20-13
12		7030003	496372012	1-5 dage

U TECH Roll MT 4.0 Alu1

ISOVER ULTIMATE Tech Roll 4.0 A1



Anvendelsestemp.	Max 580 °C
Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	ca. 40 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk. m²		Pr. pakke stk. m²		Levering
Hierarki 20-12								
30	600x8400	7160154	496176206	18	181,44	2	10,08	Efter aftale
40	600x6300	7160155	496176208	18	136,08	2	7,56	Efter aftale
50	600x5000	7160156	496176210	18	108,00	2	6,00	1-5 dage
60	600x4200	7160157	496176212	18	90,72	2	5,04	Efter aftale
80	600x3200	7160158	496176216	18	69,12	2	3,84	Efter aftale
100	600x2500	7160159	496176220	18	54,00	2	3,00	1-5 dage

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X



ISOVER ULTIMATE Tech Wired Mat 5.0 A1



Anvendelsestemp.	Max 600 °C
Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	ca. 55 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	m ²	Pr. pakke stk.	m ²	Levering
Hierarki 20-12								
30	600x10500	7913431	496177206	18	226,80	2	12,60	Efter aftale
40	600x7900	7913441	496177208	18	170,64	2	9,48	Efter aftale
50	600x6300	7913451	496177210	18	136,08	2	7,56	1-5 dage
60	600x5200	7913461	496177212	18	112,32	2	6,24	1-5 dage
70	600x4500	7913471	496177214	18	97,20	2	5,40	Efter aftale
80	600x3900	7913481	496177216	18	84,24	2	4,68	Efter aftale
90	600x3500	7913491	496177218	18	75,60	2	4,20	Efter aftale
100	600x3100	7913501	496177220	18	66,96	2	3,72	1-5 dage
120	600x2600	7913521	496177224	18	56,12	2	3,12	Efter aftale

U TECH Wired Mat MT 6.0 Alu1 X



ISOVER ULTIMATE Tech Wired Mat 6.0 A1



Anvendelsestemp.	Max. 650 °C
Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	66 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk. m²		Pr. pakke stk. m²		Levering
Hierarki 20-12								
30	600x10000	7913031	496178206	18	216,00	2	12,00	Efter aftale
40	600x7500	7913041	496178208	18	162,00	2	9,00	Efter aftale
50	600x6000	7913051	496178210	18	129,60	2	7,20	Efter aftale
60	600x5000	7913061	496178212	18	108,00	2	6,00	Efter aftale
70	600x4300	7913071	496178214	18	92,88	2	5,16	Efter aftale
80	600x3700	7913081	496178216	18	79,92	2	4,44	Efter aftale
90	600x3300	7913091	496178218	18	71,28	2	3,96	Efter aftale
100	600x3000	7913101	496178220	18	64,80	2	3,60	Efter aftale
120	600x2500	7913121	496178224	18	54,00	2	3,00	Efter aftale

TECH Wired Mat MT 5.1



Trådvævmåtter af stenuld. Anvendes til lydisolering og termisk isolering af flade og runde overflader og industrielt udstyr	
Anvendelsestemp.	Max 660 °C
Rumvægt	ca. 100 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering	
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	m ²	Varenr.	Pr. pakke stk.	m ²	Lev.
Bredde 500 mm, med alu									Hierarki 20-14
50	2x500x4000	3535305013		21	84		2	4	1-5 dage
80	2x500x2500	3535308013		21	52,5		2	2,5	1-5 dage
100	2x500x2000	3535310013		21	42		2	2	1-5 dage
Bredde 1000 mm, med alu									
30	1000x6000	3535303003		21	126		1	6	1-5 dage
50	1000x4000	3535305003		21	84		1	4	1-5 dage
80	1000x2500	3535308003		21	52,5		1	2,5	1-5 dage
100	1000x2000	3535310003		21	42		1	2	1-5 dage
Bredde 1000 mm, uden alu									
30	1000x6000	3535303023		21	126		1	6	1-5 dage
50	1000x4000	3535305023		21	84		1	4	1-5 dage
100	1000x2000	3535310023		21	42		1	2	1-5 dage

TECH Wired Mat HT 6.1 Alu1



Trådvævmåtter af stenuld. Anvendes til lydisolering og termisk isolering af flade og runde overflader og industrielt udstyr	
Anvendelsestemp.	Max 700 °C
Rumvægt	ca. 125 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering	
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	m ²	Varenr.	Pr. pakke stk.	m ²	Lev.
Hierarki 20-14									
80	2x500x2500	3535408013		21	52,5		2	2,5	1-5 dage

U Protect Slab 2.0

ISOVER ULTIMATE Protect Slab 2.0



Til reparation af brandisolering på kanaler byggesagsbehandlet før 1. dec. 2009.	
Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	Ca. 55 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Løse enheder				Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. pakke stk.	m ²	Levering
ISOVER ULTIMATE Protect Slab 2.0 N						Hierarki 20-12
25	600x1200	7158483	496186105	16	11,52	Efter aftale
50	600x1200	7160038		8	5,76	1-5 dage
ISOVER ULTIMATE Protect Slab 2.0 A 1						Hierarki 20-12
25	600x1200	7158484	496186205	16	11,52	Efter aftale
50	600x1200	7158626	496186210	8	5,76	1-5 dage

U Protect Slab 4.0 Alu 1 Black

ISOVER ULTIMATE Protect Slab 4.0 A1 Black




Til brandisolering af ventilationskanaler efter DS 428. 4. udgave.	
Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	Ca. 66 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder				Levering
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk. m²		Varenr.	VVS nr.	Pr. pakke stk. m²		Lev.
Hierarki 20-12										
60	600x1200	7162470		12	51,84	7162604		6	4,32	1-5 dage

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black



ISOVER ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 A1 Black



Til brandisolering af ventilationskanaler efter DS 428. 4. udgave.

Smeltepunkt	≥1000 °C
Rumvægt	Ca. 66 kg/m ³
Brandklasse	A1
Emballage	Krympefolie
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Paller				Løse enheder		Levering	
Tykkelse mm.	Format mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. palle stk.	Pr. palle m ²	Varenr.	Pr. pakke stk.	Pr. pakke m ²	Levering
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black									Hierarki 20-12
30	600x10000	7162433		18	216,00				1-5 dage
50	600x6000	7162435		18	129,60				1-5 dage
50	600x6000					7162613	2	7,20	1-5 dage
50	1200x3700	7164167		18	79,92				1-5 dage
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black HALVPALLE - SINGLE Rulle									Hierarki 20-12
50	600x6000	7163779		18	64,80				1-5 dage

U Protect Tape Black Ej rabat- og bonusberettiget



Tilbehør til U Protect 4.0-serien.

Levering	Tilbehør leveres kun i hele kolli.	
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.	

Dimensioner	Løse enheder		Levering
Format mm.	Varenr.	Pr. pakke stk.	Pr. pakke m ²
Hierarki 20-13			
90x100000	663500	12	1-5 dage

U Protect BSF Ej rabat- og bonusberettiget



ISOVER ULTIMATE Protect BSF

Til brandisolering af ventilationskanaler efter DS 428. 4. udgave.

Emballage	Papkarton
Levering	Min. levering: 1 spand / 12 tuber. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

Dimensioner		Løse enheder			Levering
		Varenr.	VVS nr.	Pr. enhed stk.	Levering
ISOVER ULTIMATE Protect BSF Brandhæmmende fugemasse i spand - 15 kg					Hierarki 20-13
		664092	496199115	1	Efter aftale
ISOVER ULTIMATE Protect BSF Brandhæmmende fugemasse på tube - 310 ml					Hierarki 20-13
		664094	496199131	12	Efter aftale

U Protect BSK Ej rabat- og bonusberettiget



ISOVER ULTIMATE Protect BSK

Til brandisolering af ventilationskanaler efter DS 428. 4. udgave.

Emballage	Papkarton
Levering	Min. levering: 1 spand / 12 tuber. Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

Dimensioner		Løse enheder			Levering
		Varenr.	VVS nr.	Pr. enhed stk.	Levering
ISOVER ULTIMATE Protect BSK Brandhæmmende klæber i spand - 15 kg					Hierarki 20-13
		669893	496199215	1	Efter aftale
ISOVER ULTIMATE Protect BSK Brandhæmmende klæber på tube - 310 ml					Hierarki 20-13
		669894	496199231	12	Efter aftale

U Protect Pipe Section Alu2



ISOVER ULTIMATE Protect S 1000 rørskåle



Mineraluldsrørskål til brandisolering af sprinklerrør.	
Anvendelsestemp.	Max. 620 °C
Smeltepunkt	≥1000 °C
Brandklasse	A2-s1, d0
Længde	1200 mm pr. rørskål
Emballage	Papkartoner
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli.
Kvalitetssikring	 ULTIMATE Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 14303.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Dimensioner		Løse enheder			Levering	
Rør diameter mm.	Isolerings tykkelse mm.	Varenr.	VVS nr.	Pr. kolli stk.	lb.m	Levering
Hierarki 20-12						
22	50	7495022	496357070	15	18,00	Efter aftale
28	50	7495028	496357110	12	14,40	Efter aftale
35	50	7495035	496357140	9	10,80	Efter aftale
42	50	7495042	496357170	9	10,80	Efter aftale
45	50	7495045	496357190	9	10,80	Efter aftale
48	50	7495048	496357210	9	10,80	Efter aftale
54	50	7495054	496357240	9	10,80	Efter aftale
57	50	7495057	496357250	9	10,80	Efter aftale
60	50	7495060	496357270	8	9,60	Efter aftale
64	50	7495064	496357290	8	9,60	Efter aftale
70	50	7495070	496357340	8	9,60	Efter aftale
76	50	7495076	496357370	4	4,80	Efter aftale
89	50	7495089	496357440	4	4,80	Efter aftale
102	50	7495102	496357470	5	6,00	Efter aftale
108	50	7495108	496357540	5	6,00	Efter aftale
114	50	7495114	496357570	4	4,80	Efter aftale
127	50	7495127		4	4,80	Efter aftale
133	50	7495133		4	4,80	Efter aftale
140	50	7495140		3	3,60	Efter aftale
159	50	7495159		3	3,60	Efter aftale
168	50	7495168		1	1,20	Efter aftale

**Kan efter aftale leveres til flere rørdimensioner og i andre isoleringstykkelser.
Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.**

ISOVER Værktøj **Ej rabat- og bonusberettiget**



Knive til brug ved teknisk isolering	
Levering	Efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

Dimensioner		Løse enheder				
		Varenr.	VVS nr.		Pr. pakke stk	Levering
Giesser kniv - kort						Hierarki 20-13
		3530500001	496380951		6	1-5 dage
Giesser kniv - mini						Hierarki 20-13
		3544200200			6	1-5 dage

Salgs- og leveringsbetingelser for ISOVER

Ethvert salg fra Saint-Gobain ISOVER (Saint-Gobain Denmark A/S) (herefter benævnt Saint-Gobain ISOVER) sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i købers afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Leverancers omfang og art

1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-Gobain ISOVERs tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig, indtil levering har fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser

2.0
Prisen er excl. moms og alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. Prisangivelser i tilbud eller ordrebekræftelse er foreløbige, idet salget sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Ved prisstigninger over 10% kan køber senest 10 dage efter modtagelse af ny prisliste annullere indgåede ikke effektuerede købsaftaler.

2.1
Såfremt Saint-Gobain ISOVER udtrykkeligt har påtaget sig et fastpristilsagn vedr. levering til et bestemt projekt, gælder der følgende indskrænkninger i Saint-Gobain ISOVERs ret til at forhøje prisen efter 2.0:
- Prisen kan ikke forhøjes ved levering inden for 3 måneder fra fastpristilsagnets dato.
- Ved levering de følgende tre måneder kan prisen maksimalt forhøjes med 4%.
- Ved levering i de derefter følgende seks måneder kan prisen maksimalt forhøjes med yderligere 2% til 6%.
- Ved senere levering gælder leveringsdagens priser.

2.2
Betalning skal ske i overensstemmelse med fakturaens påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, med mindre andet er aftalt.

Leveringssted og -tid, risikoovertagelse og forsendelse

3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af køber anviste sted, hvor køber for egen regning stiller mandskab til rådighed for aflæsningen. Er aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens ankomst til pladsen debiteres køberen overskydende tid. Levering sker mellem 07.00 og 16.00 med mindre andet er aftalt. For tilkøb af logistik-ydelser henvises til Saint-Gobain ISOVERs Service Charter.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens skøn passende sted, hvor efter levering er sket og

varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke er repræsenteret ved vognens fremkomst, og chaufføren ikke skønner, at varerne skal aflæsses, betaler køber alle omkostninger forbundet med returnering, oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted af fabrik eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grønland og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation

4.0
Saint-Gobain ISOVERs mangelansvar har en udstrækning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-Gobain ISOVER afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede eller foretage omlevering efter Saint-Gobain ISOVERs eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende mod Saint-Gobain ISOVER, og køber kan ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. Saint-Gobain ISOVER har ikke ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain ISOVERs leverance sker til et byggearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklau-sulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder, således at mangelansvar efter de foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-Gobain ISOVERs køber. I disse tilfælde kan sag tillige anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse krav mod Saint-Gobain ISOVER, men ikke i videre omfang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end Saint-Gobain ISOVERs kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar

5.0
Saint-Gobain ISOVER er ikke ansvarlig for skade på ting. For personskafe er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Saint-Gob-

ain ISOVERs køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan Saint-Gobain ISOVER kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Saint-Gobain ISOVERs egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Saint-Gobain ISOVERs kontraktforhold med Saint-Gobain ISOVERs køber.

5.2
Saint-Gobain ISOVER anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain ISOVERs køber og efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig, såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain ISOVER bistår alene med teknisk vejledning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig for person- eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain ISOVERs side.

Ansvarsbegrænsning

6.0
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig i det omfang det er bestemt foran. Saint-Gobain ISOVER er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte tab eller andre lignende tab.

Force majeure

7.0
Saint-Gobain ISOVER er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger udenfor Saint-Gobain ISOVERs kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

7.1
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos Saint-Gobain ISOVER eller Saint-Gobain ISOVERs concernforbundne selskaber opstår begrænsninger i kapacitet angående produktion, logistik eller tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situation er Saint-Gobain ISOVER berettiget til at udskyde leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

Lovvalg

8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain ISOVER og køber skal afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værneting. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for mere information om ISOVERs produkter kan du finde det på www.isover.dk, eller du kan kontakte ISOVER Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.



Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon: 72 17 17 17
E-mail: isover@isover.dk
www.isover.dk